



## Lapskausblanding Frionor



2 KGM

En fin lapskausblanding bestående av potet, gulrot, selleri og purreløk - kutt i str 10x10. (2KG)

Varenummer: 96011958 | EPD-nummer: 4958518 | GTIN: 07035116068586



### INFORMASJONSEIER:

Findus Norge AS

### PRODUSENT:

Findus Norge AS

### VAREMERKE:

FRIONOR

### Vil du vite mer om produktet?

Ta kontakt på:

[findus.foodservices@no.findus.com](mailto:findus.foodservices@no.findus.com)

[www.findusfoodservice.no](http://www.findusfoodservice.no)

11 produkter i  
databasen

Se flere produkter  
fra FRIONOR

## Ingredienser

Potet, gulrot, sellerirot og purreløk

## Allergener

Allergen	Ja	Nei
Gluten		●
Skalldyr		●
Egg		●
Fisk		●
Peanøtter		●
Soya		●
Melk		●
Nøtter		●
Selleri	●	
Sennep		●
Sesamfrø		●
Svoveldioksid eller sulfitter		●
Lupin		●
Bløtdyr		●

● Ja = ingrediensen inngår i oppskriften

● Nei = produktet inneholder ikke spor av det angitte allergenet

Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.

Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.

## Næringsinnhold

Pr. 100 gram.

Energi	246 kJ/ 58 kcal
Fett	0,10 g
hvorav	
- Mettede fettsyrer	0,00 g
Karbohydrat	11,80 g
hvorav	
- Sukkerarter	3,20 g
Kostfiber	2,00 g
Protein	1,50 g
Salt	0,00 g

\* av daglig referanse inntak

## Produktinformasjon

Opprinnelsesland	Norge
Opphavsland	Norge
Varegruppe	Frosne grønnsaker
Varenummer	96011958
EPD-nummer	4958518
GTIN	07035116068586
GTIN2	7035116068586
GTIN3	7035116068593
Opprettet dato	14.02.2018
Oppdatert dato	27.02.2024

## Oppbevaring

Temperatur, min	-30 grader (C)
Temperatur, max.	-18 grader (C)
Holdbarhet, total	540 dager
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken	50 dager
Lagringsgrad	
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer)	<i>Ikke oppgitt</i>
Holdbarhet etter tining (fryste varer)	<i>Ikke oppgitt</i>

## Tilberedning

Ovnsbakes	Konveksjonsovn/kombiovn: Fylles i lave bakker med litt olje* og bakes i ovn på 200 °c i ca 8-10 min. * Vi anbefaler å ikke bruke mer enn 3 gram olje til å tilberede 100g av produktet.
Dampes	Kombidamper: Fylles i lave perforerte bakker og dampes i ca 4-5 min.