



MELISGLASUR 1000G

Ferdig glasur i hendig sprøytepose. Smakfull glasur i sprøytepose til dekorering av hvetebakst, wienerbrød, småkaker og lignende. Glasuren er enkel å påføre og er klar til bruk og gir en hvit og tett glasur som ikke renner av produktet.

Varenummer: 100506 | EPD-nummer: 4473484 | GTIN: 07037422005064



PRODUSENT:
BAXT AS

VAREMERKE:
Bakeverket

Vil du vite mer om produktet?
Ta kontakt på:

+47 331 32 780
post@baxt.no
www.baxt.no

**144 produkter i
databasen**

**Se flere produkter
fra Bakeverket**

Ingredienser

Melis, vann, glukosesirup, farge (E172), aroma (vanillin), stabilisator (E415)

Allergener

Allergen	Ja	Nei
Gluten		●
Skalldyr		●
Fisk		●
Egg		●
Melk		●
Peanøtter		●
Soya		●
Nøtter		●
Sesamfrø		●
Selleri		●
Sennep		●
Svoveldioksid eller sulfitter		●
Lupin		●
Bløtdyr		●

● Ja = ingrediensen inngår i oppskriften

● Nei = produktet inneholder ikke spor av det angitte allergenet

Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.

Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.

Næringsinnhold

Pr. 100 gram.

Energi	1 465 kJ/ 351 kcal
Fett	0,00 g
hvorav	
- Mettede fettsyrer	0,00 g
Karbohydrat	86,20 g
hvorav	
- Sukkerarter	79,10 g
Protein	0,00 g
Salt	0,00 g
* av daglig referanse inntak	

Produktinformasjon

Opprinnelsesland	Norge
Opphavsland	Norge
Varegruppe	Kaker, dessertpaier og vannbakkels
Varenummer	100506
EPD-nummer	4473484
GTIN	07037422005064
GTIN2	
GTIN3	
Opprettet dato	03.12.2015
Oppdatert dato	20.02.2024

Oppbevaring

Temperatur, min	-26 grader (C)
Temperatur, max.	-18 grader (C)
Holdbarhet, total	365 dager
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken	50 dager
Lagringsgrad	
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer)	<i>Ikke oppgitt</i>
Holdbarhet etter tining (fryste varer)	<i>Ikke oppgitt</i>

Tilberedning

Spiseklar

Tines i romtemperatur i ca 4 timer. For kortere tid, legg den i lunket vann i ca 1 time. Holdbarhet etter opptining 2 måneder på kjøll hvis den holdes lufttett.